

东北云杉属一新变种^{*}

聂绍荃 袁晓颖

(东北林业大学, 哈尔滨 150040)

摘 要 发表了东北产云杉属变种, 即嫩江云杉 (*Picea koraiensis* Nakai var. *nenjiangensis* S. Q. Nie et X. Y. Yuan)

关键词 云杉属; 嫩江云杉; 新变种

A new variety of *Picea* from Notheast of China

NIE Shao-Quan YUAN Xiao-Ying

(Northeast Forestry University, Harbin 150040)

Abstract A new variety of *Picea* Dietro. from Notheast of China is given, i. e. *Picea koraiensis* Nakai var. *nenjiangensis* S. Q. Nie et X. Y. Yuan

Key Words *Picea* Dietro; *Picea koraiensis* Nakai var. *nenjiangensis* S. Q. Nie et X. Y. Yuan; new variety

嫩江云杉 新变种

Picea koraiensis Nakai var. *nenjiangensis* S. Q. Nie et X. Y. Yuan var. nov.

A var. *Picea koraiensis* Nakai differt folia breviter ac anguste i. e. 0.8 ~ 1.2 cm longa, prope 1 mm lata. Squama speciei ad apicem obtusa rotundata ruga, versus parem curvata ut inspissata. Ala speciei lata.

Habitat in collibus.

Heilongjiang: Nenjiang county Gaofeng forest farm, Ao-hong 200301 (Type ! In Herb. NEFU conservatur).

本变种与原变种的区别为: 叶短、细, 长 0.8 ~ 1.2 cm, 宽约 1 mm。种鳞先端钝圆, 向内弯呈加厚状, 具皱纹, 种翅宽。

生于丘陵地。

黑龙江: 嫩江县, 高峰林场, 敖红 200301 (模式标本存东北林业大学植物标本室)

* 第一作者简介: 聂绍荃(1933—), 男, 教授, 主要从事植物分类学研究。

收稿日期: 2003-12-29